MITSUBISHI

Changes for the Better

三菱パーソナルコンピュータ
apricot AL C4シリーズ

'09
2009.6

“ワイド＆ライト”で選ぶ本格モバイル。
12.1型WXGA液晶、FeliCaポートを標準搭載。
行動派ビジネスマンの味方、約886gからの軽快アクティブノート。

apricotがお勧めするWindows Vista® Business

apricot AL C4 SERIES

快適・安心・発展
DiamondSolution

セキュリティーは三菱電機

ラクラク外に持ち出せるモバイルだから、軽さとセキュリティーを厳しくチェックしたい。

12.1型ワイドの見やすいディスプレイを採用。約886g（無線LAN無し・1GBメモリー・SSD搭載機種）や約983g（無線LAN無し・1GBメモリー・160GB HDD搭載機種）の軽量ボディーに、最大メモリー容量3GB、インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジーなどの先進機能を搭載。
さらに充実したセキュリティー機能と高速・省電力に優れたSSD搭載機種を用意するなど、ビジネスユースのモバイルパソコンに求められる最新機能を凝縮。
apricotモバイルならではの行動力と拡張性で、これからのビジネスを応援します。

apricot AL C4 SERIES

見やすい！ 12.1型ワイド液晶画面

軽さで勝負！ 約886グラムの軽量ボディ

高速・省電力が魅力！ SSD搭載もラインアップ

ビジネスに実力を発揮！ Windows Vista® Businessを搭載

OSは、さらにパワーアップしたWindows Vista® Businessを搭載。さらに使いやすくなったインターフェースで、必要な情報を素早く簡単に検索できるインデックス機能の強化で、企業全体の作業効率を大幅に向上させます。

Windows Vista®の新しいメモリー管理テクノロジー〈Windows SuperFech〉で、メモリーの使用効率を高め、プログラムに対する応答速度を一定化。現在使用中のアプリケーションを優先し、効率をアップ。さらにLow-Priority I/Oで、バックグラウンドプロセス実行中も、ユーザーアプリケーションのパフォーマンスに影響を及ぼしません。

インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジー対応

デュアルコア・プロセッサー、チップセット、新規ワイヤレス機能で構成された「インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジー」に対応。優れたパフォーマンス、省電力、高速無線通信を実現します。

ビジネスに安心の“セキュリティー機能”を充実

三菱電機が開発した世界最高水準の暗号アルゴリズム「MISTY」から生まれた、暗号化ツールを標準搭載。簡単な操作でセキュリティー環境を構築でき、大切な情報をガードします。

FeliCaで認証、ログオン・ロック解除

標準搭載のapricot認証デスクトップツールを利用すれば、電子マネーやプリペイドカード、クレジットカードサービスなどにも利用されている非接触ICカード技術「FeliCa」を利用して認証が行えます。煩わしいパスワード入力の代わりにFeliCaカードをかざすだけで、ログオンやスクリーンセーバーの解除が行えます。

指紋照合デスクトップツール（オプション）

パスワードの代わりに「指紋による照合」が可能になります。煩わしいパスワードの入力が不要になり、高水準の情報セキュリティーを手軽に実現できます。

●指紋照合デスクトップツール
形名/製品コード:CX-FPRDTL2

ご要望のビジネスPCがapricotなら実現できます。

メモリー、ハードディスク、無線LAN、アプリケーションプログラムなどの組み合わせの中から、お客様のご要望の仕様のPCをご発注いただいてから生産するBTO（Built To Order）方式を採用。最短納期4営業日※という短納期でお応えしています。
※地域により4営業日を超える場合があります。

Office 2007を選ぶ

ビジネスシーンで使用頻度の高いMicrosoft® Word、Excel®、Outlook®がすぐに使えるMicrosoft® Office Personal 2007プリインストールモデルもご用意しています。

メモリー／ディスクを選ぶ

メインメモリーは1GBから3GBまで、Serial ATA対応の高性能ハードディスクも80GB/160GBから、さらに64GB SSDも選択できます。

無線LAN（IEEE802.11n Draft2.0）にも対応

ワイヤレスでインターネットができる、次世代高速無線LAN規格（IEEE802.11n Draft2.0）に対応。ワイヤレスブロードバンドルータを導入することで、画像や動画などの容量の大きなデータも高速通信。ビジネスに不可欠の高速環境を実現できます。



❶電源スイッチ
❷「FeliCaポート」（内蔵）
❸表示ランプ
❹タブレットポインター
❺PCカードスロット
❻USBコネクター
❼SDメモリーカードスロット
❽SDメモリーカードスロットアクセスランプ
❾盗難防止鍵取り付け穴
Ⓐバッテリーパック
ⒷDCコネクター
Ⓒ外部ディスプレイコネクター
ⒹLANコネクター
ⒺUSBコネクター
Ⓕマイク入力
Ⓖライン/ヘッドホン共用出力

●DVDスーパーマルチドライブ
形名/製品コード:AL-MI-BU42

●apricot AL C4シリーズ仕様一覧表

機種		AL C4シリーズ
形名（詳細は形名早見表をご参照ください）		AL14ACB-7
ベースOS		Microsoft® Windows Vista® Business 正規版（SP1）
CPU		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー超低電圧版 SU9400
		L2キャッシュ3MB、動作周波数 1.40GHz、FSB 800MHz（メモリーバス 667MHz）
メインメモリー〈注1〉		DDR3-SDRAM、メモリースロット 1（1,024MBオンボード実装済み）、最大3GB
表示機能	液晶ディスプレイ	12.1型、1,280×800ドット、最大1677万色表示（1677万色表示は、グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現）、ドット抜け0.00027%以下
	解像度/最大表示色	800× 600ドット / 最大1677万色、1,024× 768ドット / 最大1677万色、1,280× 768ドット / 最大1677万色、1,280× 800ドット
	グラフィックアクセラレーター	モバイル インテル® GMA 4500MHD（チップセットに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート）
キーボード/ポインティングデバイス		JIS標準配列（85キー）、キーピッチ:17.55mm、キーストローク:2.5mm、タブレットポインター標準装備
セキュリティーチップ		TPM v1.2準拠
FeliCaポート		内蔵
標準インターフェース〈注2〉		USB（USB2.0）×4（右側:3〈うち1ポートは挿抜耐性強化型〉、左側:1）、ディスプレイコネクター×1（アナログRGB、ミニD-SUB 15ピン）、LAN×1（1000BASE-T／100BASE-TX/10BASE-T、RJ45、Remote Power On機能あり）、マイク入力×1（ステレオミニジャック）、ヘッドフォン/ライン出力共用×1（ステレオミニジャック）、音源/サウンド（インテル® High Definition Audio 準拠〈ステオPCM録音再生機能、MIDI音源機能〉、マイクノイズ抑制・音響エコーキャンセル・ビームフォーミング機能）、省電力機能、モノラルスピーカー内蔵
PCカードスロット		Type I/II×1スロット（Type III使用不可）。PC Card Standard準拠、CardBus対応。
メモリーカードスロット		SDメモリーカードスロット×1スロット 著作権保護機能非対応。「マルチメディアカード（MMC）」、「SDIOカード」は使用不可。「SDHCメモリーカード」使用可。
電源	ACアダプター	AC100～240V±10%、50/60Hz（添付の電源コードはAC100V 日本仕様です）
	バッテリー	バッテリーM（標準添付/オプション）:駆動時間（JEITA準拠）約8.1時間（約6.1～10.1時間）〈注3〉〈注4〉、充電時間:ON時約4.8時間/OFF時:約4.8時間 バッテリーL（オプション）:駆動時間（JEITA準拠）約12.1時間（約9.1～15.1時間）〈注3〉〈注4〉、充電時間:ON時約6.6時間/OFF時:約6.6時間
消費電力/最大構成時/エネルギー消費効率〈注5〉		約14W / 最大約55W / エネルギー消費効率 区分1: 0.00040、2007年度省エネ基準達成率 AAA
環境条件/VCCI規格		動作温度:5～35℃、動作湿度:20～80%（ただし結露しないこと）/VCCIクラスB
外形寸法		283（幅）×210（奥行）×25.0～29.8（高さ）mm、最薄部～最厚部、ゴム足部などの突起部除く
質量		約886g（64GB SSD搭載、最小構成、標準搭載のバッテリーM含む）
インストール可能OS		Windows Vista® Business（SP1）/Enterprise（SP1）、Windows® XP Professional（SP3） ※ドライバーはホームページ（www.mdit.co.jp/apricot）に掲載します。また、事前に注意事項などをご確認ください。
添付ソフトウェア		ファイル暗号ツールEASYCRYPT、Adobe® Reader®、apricot認証デスクトップツール
主な添付物		ACアダプター（ウォールマウントプラグ〈AC100V、日本仕様〉添付、ACケーブル〈AC100V、日本仕様〉添付）、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM（一部印刷マニュアル）、保証書他
バックアップイメージ		再セットアップ用バックアップイメージ（約6GB）をハードディスクに格納。 ※Windows® XP Professionalインストールサービス付きモデルには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。
保証		1年間無償保証（ピックアップサービス付）

●apricot AL C4シリーズ　セレクション　★はいずれかの選択が必要な項目です。選択可能な組み合わせは形名早見表を参照ください。

機種		AL C4シリーズ
インストールOS★		Windows Vista® Business（SP1）
		Windows Vista® Business（SP1）（Windows® XP Professional（SP3）インストールサービス付き）
アプリケーション		Microsoft® Office Personal 2007
オプティカルデバイス	DVD-ROM	USB（2ポート）接続の専用外付けドライブ。USB2.0対応。約345g。 CD-ROM読み込み最大24倍速、DVD-ROM読み込み最大8倍速。〈注6〉
メイン	1,024MB	オンボード1,024MB
メモリー★	2,048MB	オンボード1,024MB+1,024MB SO-DIMM×1（デュアルチャンネルに対応）
	3,072MB	オンボード1,024MB+2,048MB SO-DIMM×1
無線LAN	802.11n Draft2.0/a/b/g	IEEE802.11n Draft2.0/a（W52/W53/W56）/b/g、WPA2対応、WEP対応
ハード	80GB	2.5型HDD、約80GB、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応
ディスク/	160GB	2.5型HDD、約160GB、Serial ATA、7,200rpm、SMART機能対応
SSD★	64GB SSD	約64GB、Serial ATA、SMART機能対応
添付物	AL-CCD-V7	Windows Vista® Business用再セットアップメディアセット添付
	AL-CCD-P7	Windows® XP Professional用再セットアップメディアセット添付
	AL-CCD-W7	Windows Vista® Business用再セットアップメディアセットとWindows® XP Professional用再セットアップメディアセット添付

●apricot AL C4シリーズ　オプション（周辺装置他）

形名/製品コード	製品名
PC-VP-BP58-03/AL-VP-BP5803	バッテリーM。約225g。
PC-VP-BP59-03/AL-VP-BP5903	バッテリーL。大容量バッテリー。約315g。
PC-VP-BP54/AL-VP-BP54	ACアダプター。本体約290g、ACケーブル約90g、ウォールマウントプラグ約33g。
AL-MI-BU28	USB接続の専用外付けFDドライブ。約260g（ケーブル含）。USB1.1準拠。
AL-MI-BU42	DVDスーパーマルチドライブ。USB（2ポート）接続の専用外付けドライブ。USB2.0対応。約345g。Roxio Creator® LJB使用可。〈注6〉
AL-MUSP1	光学式USBマウス。
CX-FPRDTL2	指紋照合デスクトップツール。
AL-VP-KB01	USBテンキーボード。日本電気（株）製品。保証・保守なども日本電気（株）の規定に従います。

●保守パック（ピックアップ保守）

保守期間	形名/製品コード
2年	AL-SVCN2A
3年	AL-SVCN3A
4年	AL-SVCN4A
5年	AL-SVCN5A

※標準保証の内容と保守パックの内容は一部異なります。

●バッテリーL
形名/製品コード:
PC-VP-BP59-03/AL-VP-BP5903

●ACアダプター
形名/製品コード:PC-VP-BP54/AL-VP-BP54

〈注1〉メモリーを増設する場合、モデルにより標準実装されているメモリーを取り外す必要があります。〈注2〉対応するすべての装置の動作を保証するわけではありません。〈注3〉最小構成にて測定。〈注4〉Windows Vista® Businessでの測定値。〈注5〉エネルギー消費効率とは、省エネ法（目標年度2007年度）で定める測定法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準の達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。〈注6〉DVDビデオの再生には別途再生用ソフトウェアが必要です。

三菱パーソナルコンピュータ
apricot AL C4シリーズ

apricotがお勧めするWindows Vista® Business

形名早見表

Processor

AL14ACB
インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧版 SU9400（1.40GHz）
12.1型 WXGA（1,280×800ドット）

Operating System / Application

Windows Vista® Business正規版搭載
- R アプリケーションなし
- A Office 2007 Personal

Windows Vista® Business正規版搭載（Windows® XP Professional インストールサービス付き）※1
- 7 アプリケーションなし
- 5 Office 2007 Personal

※Windows Vista® Businessプリインストールモデルのダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalをインストールして出荷します。

Optical Device

- Z なし
- F 外付けDVD-ROM

※FDDは搭載していません。

Wireless LAN / Memory

無線LANなし
- H 1024MB
- S 2048MB
- K 3072MB

IEEE802.11n Draft2.0/a/b/g搭載
- X 1024MB
- E 2048MB
- U 3072MB

Hard Disk / SSD

- P7 80GB HDD
- Q7 160GB HDD
- Z7 64GB SSD

Media Set

- **AL-CCD-V7** Windows Vista® Business用再セットアップメディアセット添付
- **AL-CCD-P7** Windows® XP Professional ダウングレード用再セットアップメディアセット添付
- **AL-CCD-W7** Windows Vista® Business用再セットアップメディアセットと Windows® XP Professional用再セットアップメディアセットの両方を添付

形名記入欄

AL14ACB				7	AL-CCD- 7

※1 この構成ではハードディスクに再セットアップ用バックアップイメージを格納していません。再セットアップする場合には再セットアップ用メディアセットが必要です。

●オプティカルデバイス読み込み/書き込み対応表

デバイス	CD-ROM	CD-R	CD-RW	DVD-ROM	DVD-R	DVD+R	DVD-RW	DVD+RW	DVD-RAM
DVD-ROM	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○ ※2
DVDスーパーマルチ	○	◎	◎	○	◎ ※1/3	◎	◎	◎	◎ ※2/4

◎は読み込み・書き込みに対応する媒体、○は読み込みに対応する媒体です。※1 追記モードで記録されたDVD-R(2層)媒体の読み込みには対応していません。※2 カートリッジタイプのDVD-RAM媒体(TYPE1)には対応していません。※3 DVD-R(2層)の追記には対応していません。※4 12倍速媒体への書き込みには対応していません。

本カタログに掲載されているすべての製品（オプション除く）は、J-Moss（JIS C 0950）グリーンマークの対象商品です。またJ-Moss（JIS C 0950）の規定に基づき、対象となる6物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の含有についての情報を公開しております。
詳しくはホームページをご覧ください。
www.mdit.co.jp/j-moss

HDDのパーティションについて

Windows Vista® Businessモデルの場合

●Windows Vista® Businessモデルの出荷時構成はCドライブを約40GB、再セットアップイメージを約6GB、残りをDドライブとしています。●HDDにある再セットアップイメージを使って再セットアップする場合、Cドライブの容量を40GBから1GB単位で指定することができます。この場合、再セットアップイメージ約6GBを除いた残りがDドライブになります。●再セットアップメディアセットを使って再セットアップする場合には再セットアップイメージを削除したり、全体をCドライブ（Dドライブなし）にすることも可能です。



Windows® XP Professional インストールサービス付モデルの場合

●Windows® XP Professionalインストールサービス付モデルには再セットアップイメージがありません。出荷時構成はCドライブを約40GB、残りをDドライブとしています。●再セットアップする場合には必ず再セットアップメディアセットが必要です。●再セットアップメディアセットを使って再セットアップする場合、Cドライブの容量を40GBから1GB単位で指定することができます。この場合、残りがDドライブになります。また、全体をCドライブ（Dドライブなし）にすることも可能です。



事業系パソコンの回収・リサイクルの取り組みについて

当社では、「資源有効利用促進法」の主旨に従い、循環型社会を実現する為に使用済みコンピューター製品の回収・リサイクルシステムの構築を進めております。当社の使用済みコンピューター製品回収・リサイクルシステムは、埋めたて処分をほとんど出さないシステムです。全国5ヶ所の再資源化事業者と提携し、回収した製品から再使用可能な部品は保守用部材などに活用し、また残材は破砕・選別処理を行い、原材料に活用または熱回収を行います。
使用済みコンピューター製品の回収・リサイクルなどの詳細につきましては、右記回収申し込み窓口までご連絡ください。

使用済みパソコンの回収・リサイクルに関するお問い合わせは……
情報機器リサイクルセンター
03-3455-6106
受付時間　平日 9:00～17:00
www.diarcs.com

Microsoft、Windows、WindowsVista、Windowsロゴおよび Excel、Outlookは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Centrinoおよび Centrino Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、同社の登録商標です。その他引用された会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
●本製品の輸出（個人による携行を含む）については、外国為替及び外国貿易法に基づいて日本国政府の許可が必要となる場合があります。●本製品は、事業者向けパソコンであり、PCリサイクルマークの表示はありません。本製品を排出される際、リサイクル費用（回収・再資源化費用）の負担が別途必要になります。●本カタログ掲載製品の保守用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。●本製品の寿命の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、週日（土・日・休日を除く平日）約8時間のご使用で約5年です。

安全に関するご注意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2009年度版）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/をご覧ください。

この製品を製造している三菱電機インフォメーションテクノロジー（湘南）は環境マネジメントシステムISO14001の登録事業所です。
登録番号：EC97J1246
登録年月日：1998年3月25日

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

お問い合わせは
三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社
〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目15番地33号（芝浦清水ビル）
●東京（03）6414-8052 ●札幌（011）212-3740 ●仙台（022）301-9876 ●金沢（076）223-3130
●名古屋（052）583-8506 ●大阪（06）6479-8633 ●広島（082）262-7830 ●福岡（092）411-8031

apricot製品について、さらに詳しくお知りになりたい方は、インターネットでもご覧いただけます。
www.MitsubishiElectric.co.jp
www.mdit.co.jp/apricot

N-N02-9-C8314-A　MDIT（湘南）0906〈MDOC〉
この印刷物は、2009年6月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。
2009年6月作成